



it **RULLI PER TRANSPALLET**
 gb **PALLET TRUCK ROLLERS**
 d **GABELHUBWAGEN ROLLEN**
 fr **GALETS DE TRANSPALLETES**

es **RODILLOS PARA TRANSPALLETAS**
 ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК**
 pt **ROLETES PARA PORTA-PALETAS**

SERIES 75 

 35-120 mm	 100-1150 daN 4 km/h
 130-510 daN	 170-640 daN 6 km/h
 -20 / +80 °C	PAGE 4

SERIES 75H 

 85 mm	 480-890 daN 4 km/h
 400-560 daN	 390-720 daN 6 km/h
 -20 / +80 °C	PAGE 8

SERIES 74 

 80-85 mm	 400-1000 daN 4 km/h
 410-500 daN	 320-800 daN 6 km/h
 -20 / +80 °C	PAGE 12

SERIES 76 

 40-82 mm	 700-1200 daN 4 km/h
 335-500 daN	 -30 / +80 °C
	PAGE 13

SERIES 77 

 82-85 mm	 450-600 daN 4 km/h
 320-400 daN	 300-400 daN 6 km/h
 -20 / +80 °C	PAGE 14

SERIES 78 

 82 mm	 450-700 daN 4 km/h
 390-525 daN	 -15 / +80 °C
	PAGE 15

SERIES 79 

 80-85 mm	 200-650 daN 4 km/h
 200-620 daN	 160-520 daN 6 km/h
 -20 / +70 °C	PAGE 16



it **RUOTE STABILIZZATRICI**
 gb **STABILISING WHEELS**
 d **STÜTZROLLEN**
 fr **ROUES STABILISATRICES**


es **RUEDAS ESTABILIZADORAS**
 ru **ОПОРНЫЕ КОЛЕСА**
 pt **RODAS ESTABILIZADORAS**






SERIES 63H 

 100-200 mm	 380-1000 daN 4 km/h
 220-380 daN	 300-800 daN 6 km/h
 -20 / +80 °C	PAGE 17






SERIES 64 

 100-200 mm	 380-1000 daN 4 km/h
 220-400 daN	 300-800 daN 6 km/h
 -20 / +80 °C	PAGE 18

SERIES 65H 

 100-200 mm	 350-800 daN 4 km/h
 270-350 daN	 280-640 daN 6 km/h
 -20 / +80 °C	PAGE 19






SERIES **62AL** 

 100-250 mm	 300-800 daN 4 km/h
 300-700 daN	 300-800 daN 6 km/h
 -20 / +70 °C	PAGE 20






it **RUOTE PER TRANSPALLET**
 gb **PALLET TRUCK WHEELS**
 d **GABELHUBWAGEN RÄDER**
 fr **ROUES DE TRANSPALETTES**

es **RUEDAS PARA TRANSPALETAS**
 ru **КОЛЁСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК**
 pt **RODAS PARA PORTA-PALETAS**






SERIES **68** 

 150-200 mm	 730-900 daN 4 km/h
 315-650 daN	 -30 / +80 °C
 -20 / +70 °C	PAGE 21

SERIES **72AL** 

 160-250 mm	 300-500 daN 4 km/h
 250-300 daN	 240-400 daN 6 km/h
 -20 / +70 °C	PAGE 22

SERIES **65AL** 

 150-200 mm	 600-850 daN 4 km/h
 330-360 daN	 480-680 daN 6 km/h
 -20 / +80 °C	PAGE 23

it **RUOTE MOTRICI**
 gb **DRIVE WHEELS**
 d **ANTRIEBSRÄDER**
 fr **ROUES MOTRICES**

es **RUEDAS MOTRIZES**
 ru **ПРИВОДНОЕ КОЛЁСА**
 pt **RODAS DE TRACÇÃO**



PAGE 24



PAGE 27

it **SOLUZIONI PERSONALIZZATE**
 gb **CUSTOMISED SOLUTIONS**
 d **SÖNDERLOSUNGEN**
 fr **SOLUTIONS PERSONNALISEES**

es **MODELOS PERSONALIZADOS**
 ru **КОЛЁСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК**
 pt **MODELOS PERSONALIZADOS**



PAGE 29



tellure Rôta

it **Tellure Rôta, da 65 anni garanzia di qualità made in Italy**
 La produzione di ruote e supporti è realizzata nei 3 stabilimenti di Formigine, su una superficie coperta di 15.000 mq. Qui tecnologia e competenza del personale si uniscono per produrre seguendo standard certificati e garantire la qualità dei prodotti. L'azienda opera in 70 Paesi servendo oltre 2.000 clienti.

gb **Tellure Rôta, 65 years of guaranteed "Made in Italy" quality**
 The products are manufactured in three plants based in Formigine (Northern Italy), on a covered surface of 15,000 square metres. Here, technology and the skills of the staff combine to make products according to certified standards, which guarantee constancy of quality. The company operates in 70 Countries with over 2,000 customers.

d **Tellure Rôta, seit 65 Jahren Garantie für Qualität Made in Italy**
 Die Produktion erfolgt in den 3 Werken in Formigine (in nord Italien), auf einer abgedeckten Oberfläche von 15'000 Quadratmetern. Hier treffen sich Technologie und Erfahrung des Personals, um nach zertifizierten Standards zu produzieren und eine gleich bleibende Qualität zu gewährleisten. In 70 Ländern und mit über 2000 Kunden tätig.

fr **Depuis 65 ans, Tellure Rôta offre la garantie de qualité made in Italy**
 La production de roues et roulettes est réalisée dans les 3 établissements de Formigine (dans le nord de l'Italie), sur une surface couverte de 15 000 mètres carrés. La technologie et la compétence du personnel s'y associent pour assurer une production conforme à des normes certifiées et garantir la qualité des produits. Aujourd'hui, son réseau de vente, regroupant plus de 2000 clients, s'étend dans 70 pays.

es **Tellure Rôta, una garantía de calidad Italiana desde hace 65 años.**
 La producción se realiza en tres naves industriales localizadas en Formigine (Norte de Italia), las cuales tienen una superficie cubierta de 15.000 metros cuadrados. Allí, tecnología y competencia del personal se funden para producir en conformidad con los estándares certificados, así garantizando constancia en la calidad de los productos. La empresa está presente en 70 países con más de 2.000 clientes.

ru **Вот уже более 65 лет Tellure Rôta - это гарантия качества «made in Italy»**
 Производство колёс и кронштейнов проходит в 3 цехах г. Формиджине (в Северной Италии), общая крытая площадь которых, составляет 15 000 кв.м. Технология и опыт персонала объединяются, чтобы производить согласно стандартам качества и обеспечения качества продукции. На сегодняшний день, сеть сбыта, которая включает более 2 000 клиентов, присутствует более чем в 70 странах.

pt **Tellure Rôta, uma garantia de qualidade Italiana desde 65 anos**
 A produção realiza-se em três estabelecimentos industriais localizados em Formigine (Norte da Italia), com mais de 15.000 metros quadrados de superfície coberta. Aqui, tecnologia e capacidade do pessoal da empresa juntam-se para produzir em conformidade com os certificados standard, assim garantindo constância na qualidade dos produtos. A empresa está presente em 70 países com mais de 2.000 clientes.





it TR Lab Test & Research: dove la ricerca diventa soluzione
Per garantire ai propri clienti progetti d'eccellenza, Tellure Rôta ha scelto di qualificare ed affiancare ai reparti di produzione il laboratorio Test & Research, un laboratorio di ricerca dotato di autonomia operativa ed accreditato dal 2011. Il laboratorio è dotato di competenze e strumentazioni necessarie per sviluppare e collaudare nuove soluzioni per materiali e prodotti.

gb TR Lab Test & Research: where research becomes innovative solutions
Tellure Rôta production is flanked and supported by a laboratory of research in order to guarantee excellence in project designing. The TR Lab is provided with the necessary know-how and equipments to develop and test new materials and new product solutions. The Lab is also formally accredited since 2011 and has its own operational autonomy.


d TR Lab Test & Research: wo Forschung zu Innovation wird
Um ihren Kunden leistungsfähige Projekte zu gewährleisten, hat Tellure Rôta die Produktion mit einem selbständigen Forschungslabor unterstützt. Das Labor ist seit 2011 anerkannt und befugt über alle nötige Kenntnisse und Messapparate um neue Lösungen für Materialien und Produkte zu entwickeln.

fr TR Lab Test & Research: Quand la recherche devient solution
Afin d'offrir des projets d'excellence à ses clients, Tellure Rôta a choisi de qualifier un laboratoire de recherche entièrement autonome d'un point de vue opérationnel et accrédité depuis 2011, le laboratoire Test & Research, afin d'assister ses départements de production. Le laboratoire renferme les compétences nécessaires pour développer et mettre au point de nouvelles solutions en termes de matériaux, et de produits.

es TR Lab Test and Research: donde la investigación se convierte en innovación
La producción de Tellure Rôta cuenta con los servicios y el respaldo del laboratorio de investigación para garantizar la excelencia de sus proyectos. El TR Lab tiene el conocimiento técnico y el equipamiento necesario para desarrollar y probar nuevos materiales y nuevas soluciones de producto. El laboratorio está certificado formalmente desde 2011 y tiene su propia autonomía operativa.

ru TR Lab Test & Research: Там где поиск становится решением
Чтобы обеспечить для собственной клиентуры блестящие разработки, компания Tellure Rôta решила квалифицировать лабораторию Test & Research в помощь производственным подразделениям. Исследовательская лаборатория имеет оперативную автономность и аккредитована в 2011 году.


pt TR Lab Test and Research: onde a pesquisa torna-se inovação
A produção da Tellure Rôta dispõe dos serviços e do respaldo do laboratório de pesquisa para garantir a excelência do seus projetos. O TR Lab tem o conhecimento técnico e o equipamento necessário para desenvolver e provar novos materiais e novas soluções de produto. O laboratório está certificado formalmente desde 2011 e tem sua própria autonomia operativa.



SERIES **75**

-  35-120 mm
-  92 Shore A
-  4 km/h
100-1150 daN
-  6 km/h
170-640 daN
-  130-510 daN
-  -20 / +80 °C

- it **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO**
- gb **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**
- d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER**
- fr **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER**
- es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO**
- ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**
- pt **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**



D		L		kg		kg		F		Q		h		f		daN		daN		daN		daN		Suggested for		
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	Bearing type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	
35	27	0,09	752099			6	6208 2RS	30	22	7																
50	26	0,17	075080	0,08	075161	15	6202 2Z	26	35	11																
50	40	0,27	752100	0,18	754100	15	6202 2Z	40	35	11																
60	60	0,44	075719	0,35	075501	15	6202 2Z	60	35	11																
70	60	0,63	075905	0,50	075604	20	6004 2Z	60	42	12																
70	70	0,71	075285	0,51	075152	20	6204 2RS	70	47	14																
70	70	0,70	075248	0,51	075152	20	6204 2Z	70	47	14																
75	32	0,39	075917	0,23	075105	25	6005 2RS	32	47	12																
75	40	0,49	075180	0,30	075155	20	6204 2Z	40	47	14																
75	62	0,68	075148	0,49	075006	20	6204 2Z	61,4	47	14,3																
75	70	0,78	075139	0,56	075098	17	6303 2Z	70	47	14																
75	75	0,79	075945	0,60	075055	20	6204 2Z	75	47	14																
75	95	0,96	075769	0,77	075007	20	6204 2Z	94,6	47	14,2																
80	40	0,64	075952	0,44	754101	20	6204 2RS	40	47	14																
80	40	0,64	752101	0,44	754101	20	6204 2Z	40	47	14																
80	50	0,76	075918	0,57	075293	20	6204 2Z	50	47	14																
80	54	0,81	075131	0,62	075130	20	6204 2Z	54	47	14																Still
80	55			0,47	075569				47	14																
80	60	0,89	075168	0,69	075167	20	6204 2Z	60	47	14																Still
80	70	1,01	075207	0,81	754102	20	6204 2RS	70	47	14																
80	70	1,01	752102	0,81	754102	20	6204 2Z	70	47	14																Jungheinrich
80	70			0,80	075510				47	19																
80	74			0,86	075353				47	14																BT
80	75			0,87	075108				47	14																
80	80	1,13	075704	0,94	075054	20	6204 2Z	80	47	14																
80	90	1,26	075934	1,06	754105	20	6204 2RS	90	47	14																
80	90	1,25	752105	1,06	754105	20	6204 2Z	90	47	14																
82	50			0,58	075058				47	14																

it **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO**

gb **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**


d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER**

fr **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER**



es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO**

ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**

pt **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**





SERIES **75**



D		L		kg		kg		Bearing type		Static		4 km/h		6 km/h		Suggested for
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	F	Q	h	f	daN	daN	daN	daN			
82	60	0,90	752131	0,71	754131	20	6204 2Z	60	47	14	600	360	480	325	Crown	
82	62			0,74	075516			47	13,4	620	370	500	335			
82	62	0,93	075860	0,73	075608	20	6204 2Z	62	47	14	620	370	500	335		
82	62	0,92	075718	0,73	075521	20	6204 2Z	58	47	16	620	370	500	335		
82	65			0,77	075517			47	14	650	380	530	350			
82	67			0,80	075587			47	13,5	670	390	540	355			
82	69	1,01	075931	0,81	075930	20	6204 2RS	62	47	17,5	690	400	550	360		
82	70	1,06	075729	0,84	075961	20	6204 2ZV	74	47	13	700	400	560	375		
82	70	1,03	075211	0,83	754132	20	6204 2RS	70	47	14	700	400	560	375		
82	70	1,03	752132	0,83	754132	20	6204 2Z	70	47	14	700	400	560	375	Linde, Jungheinrich	
82	70			0,82	075042			47	18	700	400	560	375			
82	75	1,09	752143	0,90	754143	20	6204 2Z	75	47	14	750	400	590	400	BT, Ader	
82	78	1,13	075126	0,94	075125			78	47	14	780	400	610	415		
82	78	1,13	075784	0,93	075584	20	6204 2RS	72	47	16	780	400	610	415	Faba	
82	85	1,22	752134	1,02	754134	20	6204 2Z	85	47	14	850	425	670	450		
82	90	1,28	752135	1,09	754135	20	6024 2Z	90	47	14	900	440	700	470	Bader	
82	90			1,07	075323			47	18	900	440	700	470			
82	95	1,34	075722	1,15	075962	20	6204 2Z	95	47	14	950	450	750	500		
82	98			1,19	075586			47	14,5	1000	460	800	540	Still, Linde, Jungheinrich		
82	100	1,40	075246	1,21	075026		6204 2Z	96	47	16	1000	460	800	540	Mic, Jungheinrich	
82	100	1,41	752137	1,21	754137	20	6204 2Z	100	47	14	1000	460	800	540	Still, BT, Linde, Jungheinr,	
82	100	1,37	075770	1,21	754137	25	6005 2Z	96	47	14	1000	460	800	540		
85	30	0,36	075852	0,56	075250	20	6204 2Z		47	14	300	150	250	170		
85	40	0,67	752121	0,48	754121	20	6204 2Z	40	47	14	400	200	350	235	Jungheinrich, Still	
85	45			0,54	075902			47	15	450	230	380	255			
85	60	0,93	075037	0,74	075093	20	6204 2Z	60	47	14	600	360	480	325		
85	70	1,06	752122	0,87	754122	20	6204 2Z	70	47	14	700	400	560	375	Mic, Yale, Hyster, Logitrans	
85	70			0,86	075100			47,05	17	700	400	560	375			
85	70	1,08	075135	0,86	075099	17	6303 2Z	64	47	17	700	400	560	375		

SERIES **75**



it **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO**

gb **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**


d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER**

fr **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER**

es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO**


ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**

pt **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**



D		L		kg		kg		Bearing type			Static	4 km/h	6 km/h	Suggested for
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	F mm	Q	h mm	f mm	daN	daN	daN	daN	
85	70	1,07	075268	0,85	075534	17	6303 2Z	62	47	18	700	400	560	375
85	75			1,03	075537				42	23	750	410	590	400
85	75			1,15	075354				42	24	750	410	590	400
85	75	1,13	752129	0,93	754129	20	6204 2Z	75	47	14	750	410	590	400
85	75	1,15	075736	0,93	075536	17	6303 2Z	73	47	15	750	410	590	400
85	80	1,19	752123	1,00	754123	20	6204 2Z	80	47	14	800	430	630	425
85	80	1,16	752223	0,90	754223	25	6205 2Z	80	52	15	800	430	630	425
85	80			0,85	075601				52	21	800	430	630	425
85	85	1,26	752136	1,06	754124	20	6204 2Z	85	47	14	850	440	670	450
85	85	1,22	075051	1,06	754124	25	6005 2RS	81	47	14	850	440	670	450
85	90	1,32	075929	1,12	075928	20	6204 2RS	83	47	17,5	900	450	700	470
85	90	1,33	075213	1,13	754125	20	6204 2RS	90	47	14	900	450	700	470
85	90	1,32	752125	1,13	754125	20	6204 2Z	90	47	14	900	450	700	470
85	90			1,12	075120				47	17	900	450	700	470
85	90			1,12	075552				47	18	900	450	700	470
85	95	1,39	752126	1,26	754126	20	6204 2Z	95	47	14	950	460	750	500
85	100	1,45	752127	1,26	754127	20	6204 2Z	100	47	14	1000	475	800	540
85	100	1,42	075839	1,26	075963	25	6005 2RS	104	47	13	1000	475	800	540
85	110	1,59	075179	1,39	075107	20	6204 2Z	110	47	14	1100	510	890	600
85	110	1,55	075772	1,39	075107	25	6005 2Z	106	47	14	1100	510	890	600
85	115	1,62	075933	1,46	075560	25	6005 2RS	113	47	13	1150	510	950	640
98	50	1,29	075602	1,07	075964	20	6204 2ZV	54	47	13	560	200	500	400
100	40	1,24	075223	1,05	075222	20	6204 2Z	40	47	14	500	180	400	320
100	40			0,95	075176				52	15	500	180	400	320
100	46	1,10	075119	0,80	075094	20	6204 2Z	50	47	16	560	200	460	370
120	50				075255				52	15	650	230	550	440

- it **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO, CON LABIRINTI IN IN MATERIALE TERMOPLASTICO E BOCCOLE IN ACCIAIO**
- gb **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE, WITH PLASTIC LABYRINTHS AND STEEL BUSHES**
- d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER, MIT KUNSTSTOFF-LABYRINTDICHTUNGEN UND STAHLBUCHSEN**
- fr **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER, AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE ET BAGUES EN ACIER**
- es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO, CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO Y BUJES DE ACERO**
- ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ, СТАЛЬНОЙ ДИСК И СТАЛЬНЫМИ ВТУЛКАМИ**
- pt **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO, COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO E BUCHAS DE AÇO**





CON LABIRINTI IN IN MATERIALE TERMOPLASTICO E BOCCOLE IN ACCIAIO
 WITH PLASTIC LABYRINTHS AND STEEL BUSHES
MIT KUNSTSTOFF-LABYRINTDICHTUNGEN UND STAHLBUCHSEN
 AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE ET BAGUES EN ACIER
CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO Y BUJES DE ACERO
 СТАЛЬНОЙ ДИСК И СТАЛЬНЫМИ ВТУЛКАМИ
CON LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO E BUCHAS DE AÇO


- 35-120 mm
- 92 Shore A
- 100-1150 daN
4 km/h
- 170-640 daN
6 km/h
- 130-510 daN
- 20 / +80 °C

					Bearing type									Suggested for
D	L	kg	CODE	F	Q	h	f	Static	4 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	
mm	mm			mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	
82	82	1,27	075908	12	6204 2Z	87	47	23	800	415	630	425	425	Crowm
85	60	1,02	075828	12	6204 2Z	65	47	23	600	360	480	325	325	Linde
85	70	1,15	075725	12	6204 2Z	75	47	23	700	400	560	375	375	Jungheinrich
85	74	1,20	075926	13	6204 2Z	75	47	25	750	410	590	400	400	BT
85	80	1,28	075794	12	6204 2Z	85	47	23	800	430	630	425	425	Linde
85	85	1,35	075819	12	6204 2Z	90	47	23	850	440	670	450	450	Linde, Jungheinrich
85	100	1,54	075793	12	6204 2Z	105	47	23	1000	475	800	540	540	Linde, Jungheinrich
85	105	1,61	075810	12	6204 2Z	110	47	23	1050	490	850	570	570	Linde

SERIES **75**



- it **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO, CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO**
- gb **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE, WITH POLYAMIDE PLASTIC LABYRINTHS**
- d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER, MIT KUNSTSTOFF- LABYRINTDICHTUNGEN**
- fr **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER, AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE**
- es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO, CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO**
- ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ, С ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО**
- pt **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO, COM LABERINTOS DE DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO**



CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO
 WITH PLASTIC LABYRINTHS
MIT KUNSTSTOFF- LABYRINTDICHTUNGEN
 AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE
CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
 ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

D	L	kg	CODE	F	Q	h	f	daN	daN	daN	daN	Suggested for									
mm	mm			mm	mm	mm	mm														
80	65	0,95	753101	20	6204 2Z	70	47	20,5	650	360	530	350									
80	85	1,19	753102	20	6204 2Z	90	47	20,5	850	420	670	450									
82	65	0,96	753103	20	6204 2Z	70	47	20,5	650	380	530	350									
82	70	1,03	075802	20	6204 2Z	75	47	20,5	700	400	560	375									Jungheinrich
82	80	1,15	753104	20	6204 2Z	85	47	20,5	800	405	630	425									
82	85	1,22	753105	20	6204 2Z	90	47	20,5	850	425	670	450									
82	95	1,34	753106	20	6204 2Z	100	47	20,5	950	450	750	500									
82	100	1,41	075801	20	6204 2Z	105	47	20,5	1000	460	800	540									Jungheinrich
85	59,5	0,95	075840	17	6303 2Z	61,5	47	22	600	325	480	325									
85	60	0,93	075788	20	6204 2Z	65	47	20,5	600	325	480	325									
85	60	0,89	075835	25	6005 2Z	65	47	20,5	600	325	480	325									Jungheinrich
85	65	1,00	753107	20	6204 2Z	70	47	20,5	650	390	530	350									
85	65	1,03	075812	17	6303 2Z	70	47	20,5	650	390	530	350									
85	69	1,05	075790	20	6204 2RS	71	47	22	700	410	560	375									
85	70	1,06	075816	20	6204 2Z	75	47	20,5	700	410	560	375									Linde, BT, Atlet, Jungheinrich
85	75	1,15	075708	17	6303 2Z	77	47	22	750	410	590	400									
85	75	1,13	753108	20	6204 2Z	80	47	20,5	750	410	590	400									Linde
85	75	1,09	753223	25	6005 2Z	80	47	20,5	750	410	590	400									Jungheinrich
85	80	1,22	075821	17	6303 2Z	82	47	22	800	430	630	425									Linde, Still
85	80	1,19	075807	20	6204 2Z	85	47	20,5	800	430	630	425									Linde
85	80	1,15	075834	25	6005 2Z	85	47	20,5	800	430	630	425									Jungheinrich
85	85	1,26	753109	20	6204 2Z	90	47	20,5	850	440	670	450									Still
85	85	1,29	075827	17	6303 2Z	90	47	20,5	850	440	670	450									
85	85	1,22	075773	25	6005 2Z	90	47	20,5	850	440	670	450									Jungheinrich
85	86,5	1,39	075837	17	6303 2Z	89	47	21,9	850	440	670	450									Still
85	89	1,27	075791	20	6204 2RS	91	47	22	900	450	700	470									
85	90	1,32	075826	20	6204 2Z	95	47	20,5	900	450	700	470									Linde, BT
85	90	1,28	075947	25	6005 2RS	95	47	20,5	900	450	700	470									

it **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO, CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO**

gb **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE, WITH POLYAMIDE PLASTIC LABYRINTHS**


d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER, MIT KUNSTSTOFF- LABYRINTDICHTUNGEN**

fr **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER, AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE**

es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO, CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO**












ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ, С ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО**




pt **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO, COM LABERINTOS DE DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO**




CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO
 WITH PLASTIC LABYRINTHS
MIT KUNSTSTOFF- LABYRINTDICHTUNGEN
 AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE
CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
 ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

-  35-120 mm
-  92 Shore A
-  100-1150 daN
4 km/h
-  170-640 daN
6 km/h
-  130-510 daN
-  -20 / +80 °C

				Bearing type				Static					Suggested for
D	L	kg	CODE	F	Q	h	f	daN	daN	4 km/h	6 km/h		
mm	mm			mm	mm	mm	mm						
85	95	1,44	075778	20	6204 2Z	97	47	22	950	460	750	500	
85	95	1,39	753110	20	6204 2Z	100	47	20,5	950	460	750	500	BT, Linde, Atlet
85	95	1,35	075775	25	6005 2Z	100	47	20,5	950	460	750	500	Jungheinrich, Still
85	95	1,35	075846	25	6005 2RS	97	47	22	950	460	750	500	BT
85	100	1,45	075836	20	6204 2Z	105	47	20,5	1000	475	800	540	
85	100	1,41	075818	25	6005 2Z	102	47	22	1000	475	800	540	BT, Still
85	100	1,41	075838	25	6005 2Z	105	47	20,5	1000	475	800	540	Jungheinrich, Still
85	105	1,51	075833	20	6204 2Z	110	47	23	1050	490	840	570	Linde
85	109	1,53	075805	25	6005 2Z	114	47	20,5	1100	510	890	600	Jungheinrich
85	110	1,68	075920	17	6303 2Z	115	47	20,5	1100	510	890	600	
85	110	1,54	753228	25	6005 2Z	115	47	20,5	1100	510	890	600	Jungheinrich




- it **RULLI IN POLIURETANO "TR" PER TRANSPALLET ELETTRICI, NUCLEO IN ACCIAIO, CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO**
- gb **"TR" POLYURETHANE ROLLERS FOR ELECTRIC PALLET TRUCKS, STEEL CENTRE, WITH PLASTIC LABYRINTHS**
- d **ROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN FÜR ELEKTRISCHE GABELHUGWAGEN MIT STAHLRADKÖRPER UND KUNSTSTOFF- LABYRINTDICHTUNGEN**
- fr **GALETS EN POLYURETHANE "TR" POUR TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES AVEC CORPS EN ACIER ET LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE**
- es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS ELÉCTRICAS DE POLIURETANO "TR", NUCLEO DE ACERO, CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO**
- ru **ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВАЛКИ "TR" ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК, СТАЛЬНОЙ ЯДЕР, С ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА**
- pt **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS ELÉTRICOS, NÚCLEO EM AÇO, COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO**



CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO
 WITH PLASTIC LABYRINTHS
MIT KUNSTSTOFF- LABYRINTDICHTUNGEN
 AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE
CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
 ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

D	L	kg	CODE	kg	CODE	F	Bearing type	Q	h	f	Static	4 km/h	6 km/h	Suggested for								
mm	mm	kg		kg		mm		mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN								
85	60	0,84	753151F12	0,54	755151	12	6006 2RS	65	55	22	600	400	480	390								
85	60	0,84	753151F17	0,54	755151	17	6006 2RS	65	55	22	600	400	480	390								
85	60	0,84	753151F20	0,54	755151	20	6006 2RS	65	55	22	600	400	480	390								
85	60	0,82	753151F25	0,54	755151	25	6006 2RS	65	55	22	600	400	480	390								
85	65	0,96	753152F12	0,65	755152	12	6006 2RS	70	55	22	650	400	530	430								
85	65	0,95	753152F17	0,65	755152	17	6006 2RS	70	55	22	650	400	530	430								
85	65	0,95	753152F20	0,65	755152	20	6006 2RS	70	55	22	650	400	530	430								
85	65	0,94	753152F25	0,65	755152	25	6006 2RS	70	55	22	650	400	530	430								
85	70	1,04	753153F12	0,72	755153	12	6006 2RS	75	55	22	700	450	560	450								
85	70	1,03	753153F17	0,72	755153	17	6006 2RS	75	55	22	700	450	560	450								
85	70	1,03	753153F20	0,72	755153	20	6006 2RS	75	55	22	700	450	560	450								
85	70	1,02	753153F25	0,72	755153	25	6006 2RS	75	55	22	700	450	560	450								
85	75	1,12	753154F12	0,79	755154	12	6006 2RS	80	55	22	750	450	590	480								
85	75	1,11	753154F17	0,79	755154	17	6006 2RS	80	55	22	750	450	590	480								
85	75	1,11	753154F20	0,79	755154	20	6006 2RS	80	55	22	750	450	590	480								
85	75	1,10	753154F25	0,79	755154	25	6006 2RS	80	55	22	750	450	590	480								
85	80	1,19	753155F12	0,86	755155	12	6006 2RS	85	55	22	800	500	630	510								
85	80	1,19	753155F17	0,86	755155	17	6006 2RS	85	55	22	800	500	630	510								
85	80	1,19	753155F20	0,86	755155	20	6006 2RS	85	55	22	800	500	630	510								
85	80	1,18	753155F25	0,86	755155	25	6006 2RS	85	55	22	800	500	630	510								
85	85	1,27	753156F12	0,92	755156	12	6006 2RS	90	55	22	850	500	670	540								
85	85	1,26	753156F17	0,92	755156	17	6006 2RS	90	55	22	850	500	670	540								
85	85	1,26	753156F20	0,92	755156	20	6006 2RS	90	55	22	850	500	670	540								
85	85	1,25	753156F25	0,92	755156	25	6006 2RS	90	55	22	850	500	670	540								

- it **RULLI IN POLIURETANO "TR" PER TRANSPALLET ELETTRICI, NUCLEO IN ACCIAIO, CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO**
- gb **"TR" POLYURETHANE ROLLERS FOR ELECTRIC PALLET TRUCKS, STEEL CENTRE, WITH PLASTIC LABYRINTHS**
- d **ROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN FÜR ELEKTRISCHE GABELHUGWAGEN MIT STAHLRADKÖRPER UND KUNSTSTOFF- LABYRINTDICHTUNGEN**
- fr **GALETS EN POLYURETHANE "TR" POUR TRANSPALETES ÉLECTRIQUES AVEC CORPS EN ACIER ET LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE**
- es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS ELÉCTRICAS DE POLIURETANO "TR", NUCLEO DE ACERO, CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO**
- ru **РПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВАЛКИ "TR" ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК, СТАЛЬНОЙ ЯДЕР, С ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА**
- pt **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS ELÉTRICOS, NÚCLEO EM AÇO, COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO**




CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO
 WITH PLASTIC LABYRINTHS
MIT KUNSTSTOFF- LABYRINTDICHTUNGEN
 AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE
CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
 ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO


- 85 mm
- 92 Shore A
- 480-890 daN
4 km/h
- 390-720 daN
6 km/h
- 480-560 daN
- 20 / +80 °C

D	L	kg	CODE	kg	CODE	F	Bearing type	Q	h	f	daN	daN	daN	daN	Suggested for
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm		mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
85	90	1,34	753157F12	0,99	755157	12	6006 2RS	95	55	22	900	525	700	560	
85	90	1,34	753157F17	0,99	755157	17	6006 2RS	95	55	22	900	525	700	560	
85	90	1,34	753157F20	0,99	755157	20	6006 2RS	95	55	22	900	525	700	560	
85	90	1,33	753157F25	0,99	755157	25	6006 2RS	95	55	22	900	525	700	560	
85	95	1,42	753158F12	1,06	755158	12	6006 2RS	100	55	22	950	525	750	610	
85	95	1,41	753158F17	1,06	755158	17	6006 2RS	100	55	22	950	525	750	610	
85	95	1,41	753158F20	1,06	755158	20	6006 2RS	100	55	22	950	525	750	610	
85	95	1,40	753158F25	1,06	755158	25	6006 2RS	100	55	22	950	525	750	610	
85	100	1,50	753159F12	1,13	755159	12	6006 2RS	105	55	22	1000	540	800	640	
85	100	1,49	753159F17	1,13	755159	17	6006 2RS	105	55	22	1000	540	800	640	
85	100	1,49	753159F20	1,13	755159	20	6006 2RS	105	55	22	1000	540	800	640	
85	100	1,48	753159F25	1,13	755159	25	6006 2RS	105	55	22	1000	540	800	640	
85	105	1,57	753160F12	1,19	755160	12	6006 2RS	110	55	22	1050	540	840	680	
85	105	1,56	753160F17	1,19	755160	17	6006 2RS	110	55	22	1050	540	840	680	
85	105	1,56	753160F20	1,19	755160	20	6006 2RS	110	55	22	1050	540	840	680	
85	105	1,55	753160F25	1,19	755160	25	6006 2RS	110	55	22	1050	540	840	680	
85	110	1,65	753161F12	1,26	755161	12	6006 2RS	115	55	22	1100	560	890	720	
85	110	1,64	753161F17	1,26	755161	17	6006 2RS	115	55	22	1100	560	890	720	
85	110	1,64	753161F20	1,26	755161	20	6006 2RS	115	55	22	1100	560	890	720	
85	110	1,63	753161F25	1,26	755161	25	6006 2RS	115	55	22	1100	560	890	720	

SERIES **74**




80-85 mm



93 Shore A




400-1000 daN
4 km/h



320-800 daN
6 km/h



410-500 daN



-20 / +80 °C

it **RULLI TRANSPALLET IN VULKOLLAN®, NUCLEO IN ACCIAIO**

gb **VULKOLLAN® PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**


d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS VULKOLLAN® MIT STAHLRADKÖRPER**

fr **GALETS DE TRANSPALETES EN VULKOLLAN® AVEC CORPS EN ACIER**


es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE VULKOLLAN® CON NUCLEO DE ACERO**

ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ВУЛКОЛЛАНА® С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**

pt **ROLETES EM VULKOLLAN® PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**



D		L		kg		kg		Bearing type		Static		4 km/h		6 km/h		Suggested for
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	F	Q	h	f	daN	daN	daN	daN			
80	70	1,01	742202	0,82	744202	20	6204 2Z	70	47	14	1000	410	700	560		
80	90	1,26	742105	1,07	744105	20	6204 2Z	90	47	14	1200	470	900	720		
85	40	0,68	742121	0,48	744121	20	6204 2Z	40	47	14	575	250	400	320		
85	70	1,07	742122	0,88	744122	20	6204 2Z	70	47	14	1000	430	700	560		
85	80	1,20	742123	1,01	744123	20	6204 2Z	80	47	14	1050	460	800	640		
85	80	1,17	742224	0,91	744224	25	6005 2Z	80	52	15	1050	460	800	640		
85	90	1,33	742125	1,14	744125	20	6204 2Z	90	47	14	1200	480	900	720		
85	100	1,47	742127	1,27	744127	20	6204 2Z	100	47	14	1300	500	1000	800		



CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO
WITH PLASTIC LABYRINTHS

MIT KUNSTSTOFF-LABYRINTDICHTUNGEN

AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE

CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

D		L		kg		kg		Bearing type		Static		4 km/h		6 km/h		Suggested for
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	F	Q	h	f	daN	daN	daN	daN			
80	65	0,95	743201			20	6204 2Z	70	47	20.5	930	400	650	520		
80	85	1,20	743202			20	6204 2Z	90	47	20.5	1130	460	850	680		
85	65	1,00	743203			20	6204 2Z	70	47	20.5	930	410	750	600		
85	75	1,14	743204			20	6204 2Z	80	47	20.5	980	450	750	600	Linde	
85	75	1,10	743224			25	6205 2Z	80	47	20.5	980	450	750	600	Jungheinrich	
85	85	1,27	743205			20	6204 2Z	90	47	20.5	1130	470	850	680	Still	
85	95	1,40	743206			20	6204 2Z	100	47	20.5	1230	490	950	760	BT, Atlet, Linde	
85	110	1,78	074824			25	6205 2Z	115	47	20.5	1300	500	1000	800	Jungheinrich	

it **RULLI TRANSPALLET MONOLITICI IN POLIAMMIDE 6**

gb **POLYAMIDE 6 PALLET TRUCK ROLLERS**

d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS POLYAMID 6**




fr **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYAMIDE 6**

es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIAMIDA 6**



ru **ЛИТЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИАМИДА 6**

pt **ROLETES EM POLIAMIDA 6 PARA PORTA-PALETAS**

SERIES **76**



D		L		kg		CODE		Bearing type		Static		4 km/h		Suggested for
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	F	Q	h	f	daN	daN	daN		
82	60	0,44	763011	0,23	761011	20	6204 2Z	60	47	14	1000	335	700	Jungheinrich
82	60	0,46	076039	0,24	076622	20	6204 2RS	60	47	16	1000	335	700	
82	70	0,46	076007	0,26	761012	20	6204 2RSX	70	47	14	1100	350	850	
82	70	0,49	763012	0,26	761012	20	6204 2Z	70	47	14	1100	350	850	Still
82	90	0,54	763014	0,34	761014	20	6204 2Z	90	47	14	1300	450	1100	
82	90	0,56	076070	0,34	761014	20	6204 2ZV	92	47	14	1300	450	1100	
82	100	0,60	763015	0,40	761015	20	6204 2Z	100	47	14	1400	500	1200	BT, Jungheinrich, Mic



CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO

WITH PLASTIC LABYRINTHS

MIT KUNSTSTOFF-LABYRINTDICHTUNGEN

AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE

CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

D		L		kg		CODE		Bearing type		Static		4 km/h	
mm	mm	kg	CODE	F	Q	h	f	daN	daN	daN			
82	60	0,46	076111	20	6204 2RSX	67,5	47	19,5	1000	335	700		







D	L	kg	CODE	F	Q	h
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm
50	55	0,11	760002	12,5	55	



D	L	kg	CODE	F	Q	h
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm
40	45	0,04	760001	17	45	

SERIES **77**



it **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN POLIAMMIDE 6**

gb **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE**


d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT KERN AUS POLYAMID 6**

fr **GALETS DE TRANSPALETTES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN POLYAMIDE 6**

es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE POLIAMIDA 6**


ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 6**

pt **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM POLIAMIDA 6**


















D	L	kg	CODE	kg	CODE	F	Q	h	f	Static		4 km/h	6 km/h	Suggested for		
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	Rocla		
82	70	0,42	772132	0,22	774132	20	6204 2Z	70	47	14	550	300	450	300		
82	90	0,51	772135	0,32	774135	20	6204 2Z	90	47	14	610	340	410	350		
82	100	0,56	772137	0,37	774137	20	6204 2Z	100	47	14	700	380	600	400		
85	70	0,45	772122	0,26	774122	20	6204 2Z	70	47	14	600	310	500	350		
85	90	0,76	772125	0,52	774125	20	6204 2Z	90	47	14	700	350	600	400		

- it **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO TERMOPLASTICO, NUCLEO IN POLIAMMIDE 6**
- gb **THERMOPLASTIC POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE**
- d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS THERMOPLASTISCHEM POLYURETHAN MIT KERN AUS POLYAMID 6**
- fr **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE TERMOPLASTIQUE AVEC CORPS EN POLYAMIDE 6**
- es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO DE POLIAMIDA 6**
- ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 6**
- pt **ROLETES EM POLIURETANO TERMOPLASTICO PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM POLIAMIDA 6**



-  **82 mm**
-  **60 Shore D**
-  **450-700 daN**
4 km/h
-  **390-525 daN**
-  **-15 / +80 °C**

																							
D	L	kg	CODE	kg	CODE	F	Bearing type	Q	h	f	Static	4 km/h	4 km/h										
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm		mm	mm	mm	daN	daN	daN										
82	60	0,47	782101	0,27	784101	20	6204 2Z	60	47	14	450	390	450										
82	70	0,53	782102	0,32	784102	20	6204 2Z	70	47	14	500	410	500										
82	80	0,59	782103	0,38	784103	20	6204 2Z	80	47	14	600	500	600										
82	90	0,64	782104	0,43	784104	20	6204 2Z	90	47	14	700	525	700										



it **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO ELASTICO "TR-ROLL", NUCLEO IN ACCIAIO**

gb **"TR-ROLL" ELASTIC POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**


d **GABELHUBWAGENROLLEN AUS ELASTISCHEM "TR-ROLL" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER**

fr **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE ELASTIQUE "TR-ROLL" AVEC CORPS EN ACIER**


es **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO ELASTICO "TR-ROLL" CON NUCLEO DE ACERO**

ru **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR-ROLL" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**

pt **ROLETES EM POLIURETANO ELASTICO "TR-ROLL" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**



D		L		kg		kg		Bearing type		Static		4 km/h		6 km/h	
mm	mm	kg	COD,	kg	COD,	F	Q	h	f	daN	daN	daN	daN		
80	30	0,52	079022	0,32	079015	20	6204 2Z	30	47	14	300	200	200	160	
80	60			0,69	079018			47	14	450	350	350	280		
80	70			0,81	079006			47	14	520	400	450	360		
80	90	1,25	792105	1,06	794105	20	6204 2Z	90	47	14	750	490	580	460	
82	60	0,90	792121	0,71	794121	20	6204 2Z	60	47	14	500	400	400	320	
82	70	1,03	792122	0,83	794122	20	6204 2Z	70	47	14	550	450	450	360	
82	70			0,83	079014			47	16	550	450	450	360		
82	90	1,28	792125	1,08	794125	20	6204 2Z	90	47	14	750	580	580	460	
82	100	1,41	792127	1,21	794127	20	6204 2Z	100	47	14	850	620	650	520	
82	100			1,20	079013			47	16	850	620	650	520		
85	70	1,06	792132	0,87	794132	20	6204 2Z	70	47	14	550	450	450	360	
85	80	1,19	792133	1,00	794133	20	6204 2Z	80	47	14	600	520	520	400	
85	90	1,32	792135	1,13	794135	20	6204 2Z	90	47	14	750	580	580	460	
85	100	1,40	792137	1,20	794137	20	6204 2Z	100	47	14	850	650	650	520	



CON LABIRINTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO
 WITH PLASTIC LABYRINTHS
MIT KUNSTSTOFF- LABYRINTDICHTUNGEN
 AVEC LABYRINTHES EN MATIÈRE PLASTIQUE
CON LABERINTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
 ЛАБИРИНТАМИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
COM LABERINTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

D		L		kg		kg		Bearing type		Static		4 km/h		6 km/h	
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	Q	h	f	daN	daN	daN	daN			
85	44	0,69	079007	25	6005 2Z	46,4	47	18	350	280	350	290			
85	110	1,54	079008	25	6005 2Z	115	47	20,5	950	700	700	560			

it **RUOTE STABILIZZATRICI IN VULKOLLAN®, NUCLEO IN GHISA MECCANICA**

gb **VULKOLLAN® STABILISING WHEELS WITH CAST IRON CENTRE**





d **VULKOLLAN® STÜTZRÄDER MIT KERN AUS GUSSEISEN**

fr **ROUES STABILISATRICES EN VULKOLLAN® AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**

es **RUEDAS ESTABILIZADORAS DE VULKOLLAN® CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**



ru **ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ИЗ ВУЛКОЛЛАНА® С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**

pt **RODAS ESTABILIZADORAS EM VULKOLLAN®, NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**



mm	mm	kg	COD,	kg	COD,	mm	mm,	mm	mm	daN	daN	daN	daN	Suggested for
100	38	1,02	632152	0,91	634152	15	40	35	11	500	220	380	300	
125	38	1,45	632153	1,34	634153	15	40	35	11	600	240	450	360	
125	50	1,98	632163	1,76	634163	20	55	47	14	800	270	600	440	Jungheinrich
125	50	1,96	632363	1,76	634163	25	55	47	14	800	270	600	440	
150	50	2,50	632154	2,28	634154	20	55	47	14	910	290	700	560	
150	50	2,48	632354	2,28	634154	25	55	47	14	910	290	700	560	
160	50	2,65	632164	2,43	634164	20	55	47	14	1000	300	750	600	
160	50	2,63	632364	2,43	634164	25	55	47	14	1000	300	750	600	
180	50	3,02	632155	2,80	634155	20	55	47	14	1100	350	900	720	
200	50	3,65	632156	3,43	634156	20	55	47	14	1500	380	1000	800	
200	50	3,63	632356	3,43	634156	25	55	47	14	1500	380	1000	800	

SERIES **64**



it **RUOTE STABILIZZATRICI IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN GHISA MECCANICA**

gb **"TR" POLYURETHANE STABILISING WHEELS WITH CAST IRON CENTRE**

d **"TR" POLYURETHAN STÜTZRÄDER MIT KERN AUS GUSSEISEN**














fr **ROUES STABILISATRICES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**

es **RUEDAS ESTABILIZADORAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**

ru **ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**

pt **RODAS ESTABILIZADORAS EM POLIURETANO "TR", NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**



														Suggested for
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
100	38	1.02	642152	0.91	644152	15	40	35	11	500	220	380	300	
125	38	1.45	642153	1.34	644153	15	40	35	11	600	240	450	360	
125	38	1.45	064374			15	45	35	11,5	600	240	450	360	
125	38	1.45	064355			15	46	35	11	600	240	450	360	
125	40			1.40	064119		50	47	14	600	240	450	360	BT
125	50	1.98	642163	1.76	644163	20	55	47	14	800	270	550	440	Jungheinrich
125	50	1.96	642363	1.76	644163	25	55	47	14	800	270	550	440	
125	50	1.94	642173	1.76	644173	20	54	47	13	800	270	550	440	BT
125	50	1.96	064235			20	60	47	14	800	270	550	440	
125	54	2.50	064299			20	60	47	15	800	270	550	440	
125	58	2.86	642103	2.62	644103	20	58	47	15	800	250	600	480	
125	58	2.82	064277			20	62	47	15	800	250	600	480	Linde
140	54	2.35	064352			20	60	47	14	800	270	550	440	Jungheinrich, Linde, Crown
150	50	2.32	064285			20	50	47	14	910	290	700	560	BT
150	50	2.50	642154	2.28	644154	20	55	47	14	910	290	700	560	
150	50	2.48	642354	2.28	644154	25	55	47	14	910	290	700	560	
150	54	2.45	642174*	2.28	644174	20	60	47	14	950	300	720	570	Still, Jungheinrich, Rocla, Caterpillar
150	54	2.45	064348			20	60	47	14	950	300	720	570	
150	54	2.43	064322			25	60	47	14	950	300	720	570	
150	58	2.83	642104	2.59	644104	20	58	47	15	1400	350	850	680	
150	78	5.69	642124	5.19	644124	25	88	62	18	1700	400	1000	800	
160	50	2.65	642164	2.43	644164	20	55	47	14	1000	300	750	600	
160	50	2.63	642364	2.43	644164	25	55	47	14	1000	300	750	600	
180	50	3.02	642155	2.80	644155	20	55	47	14	1100	350	900	720	
200	50	3.65	642156	3.43	644156	20	55	47	14	1500	380	1000	800	
200	50	3.63	642356	3.43	644156	25	55	47	14	1500	380	1000	800	

* GREASE NIPPLE

it **RUOTE STABILIZZATRICI IN POLIURETANO "TR" ALTO SPESSORE, NUCLEO IN ALLUMINIO**

gb **STABILISING WHEELS IN THICK "TR" POLYURETHANE WITH ALUMINIUM CENTRE**

d **STÜTZRÄDER AUS "TR" POLYURETHAN MIT ALUMINIUMFELG**

fr **ROUES STABILISATRICES EN POLYURETHANE "TR", CORPS EN ALUMINIUM**

es **RUEDAS ESTABILIZADORAS DE POLIURETANO "TR" DE ALTO ESPESOR, NUCLEO DE ALUMINIO**

ru **ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ**

pt **RODAS ESTABILIZADORAS EM POLIURETANO "TR" ALTA ESPESSURA, NÚCLEO EM ALUMINIO**




- 100-200 mm
- 92 Shore A
- 350-800 daN
4 km/h
- 280-640 daN
6 km/h
- 270-350 daN
- 20 / +80 °C


														Suggested for
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
100	40	0,46	652302	0,38	654302	15	40	32	9	500	270	350	280	Jungheinrich, Linde, BT, Still, Roda
125	40	0,76	652303	0,41	654303	20	50	47	14	650	280	450	360	BT, Jungheinrich, Mic



														Suggested for
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
160	50	1,18	652304	0,95	654304	20	58	47	14	900	320	700	560	
180	50	1,44	652305	1,21	654305	20	58	47	14	950	335	750	600	
180	50	1,43	652315	1,21	654305	25	58	47	14	950	335	750	600	Fenwick, Jungheinrich, Lansing, Linde
200	50	1,76	652306	1,52	654306	20	58	47	14	1000	350	800	640	

SERIES **62AL**


 100-250 mm

 75 Shore A

 300-800 daN
4 km/h

 300-800 daN
6 km/h

 300-700 daN

 -20 / +70 °C

it **RUOTE STABILIZZATRICI IN POLIURETANO "TR-ROLL", NUCLEO IN ALLUMINIO**

gb **STABILISING WHEELS IN "TR-ROLL" POLYURETHANE WITH ALUMINIUM CENTRE**

d **STÜTZRÄDER AUS "TR-ROLL" POLYURETHAN MIT ALUMINIUMFELG**















fr **ROUES STABILISATRICES EN POLYURETHANE "TR-ROLL", CORPS EN ALUMINIUM**

es **RUEDAS ESTABILIZADORAS DE POLIURETANO "TR-ROLL", NUCLEO DE ALUMINIO**

ru **ОПОРНЫЕ КОЛЁСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR-ROLL", ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ**

pt **RODAS ESTABILIZADORAS EM POLIURETANO "TR-ROLL", NÚCLEO EM ALUMINIO**



													
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN
100	40	0,45	622102	0,37	624102	15	40	32	9	400	300	300	300
125	40	0,79	622113	0,54	624113	20	40	47	14	500	350	350	350
125	40	0,75	622103	0,53	624103	20	50	47	14	500	350	350	350
160	50	1,20	622104	0,95	624104	20	58	47	14	800	550	550	550
160	50	1,24	622114	0,95	624104	25	58	47	14	800	550	550	550
180	50	1,37	622105	1,15	624105	20	58	47	14	900	600	600	600
200	50	1,74	622106	1,52	624106	20	58	47	14	1000	700	700	700
200	50	1,84	622116	1,60	624106	25	58	47	14	1000	700	700	700
250	50	2,40	622108	2,10	624108	20	55	52	15	1000	700	800	800

it **RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6**

gb **POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS**

d **EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6**



fr **ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6**













es **RUEDAS MONOLITICAS DE POLIAMIDA 6**

ru **КОЛЕСА МОНОЛИТНЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6**













pt **RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6**

SERIES
68








		 kg	 CODE	 kg	 CODE					Static			
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm,	mm	mm	daN	daN	daN	Suggested for
200	50	0,82	683306	0,63	682106	20	60	47	14	800	315	730	Jungheinrich
200	50	0,81	683316	0,63	682106	25	60	47	14	800	315	730	Jungheinrich
200	50			0,63	006859		60	47	16	800	315	730	
200	50			0,63	006883		50	47	21/14	800	315	730	



		 kg	 COD.	 kg	 COD.					Static			
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	
150	45	0,74	683404	0,52	682204	20	56	47	13	800	455	750	
150	45	0,73	683424	0,52	682204	25	56	47	13	800	455	750	
200	50	1,10	683406	0,89	682206	20	56	47	13	1000	650	900	
200	50	1,08	683426	0,89	682206	25	56	47	13	1000	650	900	

SERIES **72^{AL}**

- it **RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC, NUCLEO IN ALLUMINIO**
- gb **SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE**
- d **RÄDER AUS SIGMA ELASTIC GUMMI MIT ALUMINIUM FELGE**
- fr **ROUES EN CAOUTCHOUC SIGMA ELASTIC, CORPS EN ALUMINIUM**
- es **RUEDAS DE GOMA SIGMA ELASTIC, NUCLEO DE ALUMINIO**
- ru **КОЛЁСА ИЗ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ SIGMA, ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ**
- pt **RODAS EM BORRACHA SIGMA ELASTIC, NÚCLEO EM ALUMINIO**



																								Suggested for
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN		
160	50	1,22	721210	0,96	723104	20	58	47	14	420	300	300	240										Jungheinrich	
160	50	1,20	721110	0,96	723104	25	58	47	14	420	300	300	240										Jungheinrich	
180	50	1,47	721205	1,21	723105	20	60	47	14	490	250	350	280										Jungheinrich	
200	50	2,00	721206	1,71	723106	20	58	52	16.5	1000	300	500	400											
200	50	2,00	721306	1,71	723126	20	58	47	14	1000	300	500	400											
200	50	1,99	721106	1,71	723106	25	58	52	16.5	1000	300	500	400											
200	50			1,73	723126		58	47	14.5	1000	300	500	400										Jungheinrich	
200	50			1,72	007236		58	47	16	1000	300	500	400										Jungheinrich	
200	50			1,72	072008		50	47	14/21	1000	300	500	400											
200	50			1,72	072272		50	47	14.5	1000	300	500	400											
250	50	2,30	721208	1,97	723108	20	60	52	15	1000	300	500	400											

- it **RUOTE IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ALLUMINIO**
- gb **WHEELS IN "TR" POLYURETHANE WITH ALUMINIUM CENTRE**
- d **RÄDER AUS "TR" POLYURETHAN MIT ALUMINIUMFELG**
- fr **ROUES EN POLYURETHANE "TR", CORPS EN ALUMINIUM**
- es **RUEDAS DE POLIURETANO "TR", NUCLEO DE ALUMINIO**
- ru **КОЛЁСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR", ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ**
- pt **RODAS EM POLIURETANO "TR", NÚCLEO EM ALUMINIO**



150-200 mm

92 Shore A

600-850 daN
4 km/h


480-680 daN
6 km/h

330-360 daN


-20 / +80 °C

mm	mm	kg	kg	mm	mm,	mm	mm	daN	daN	daN	daN		
150	40	0,91	651104	0,66	653104	20	50	47	14	850	330	600	480
160	50	1,25	652114	0,99	654114	20	58	47	14	950	350	800	640
200	50	1,47	651106	1,16	653106	20	55	52	15	1000	360	850	680
200	50	1,45	651206	1,16	653106	25	55	52	15	1000	360	850	680

- it **RUOTE MOTRICI IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN GHISA MECCANICA**
- gb **"TR" POLYURETHANE DRIVE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE**
- d **"TR" POLYURETHAN ANTRIEBSRÄDER MIT KERN AUS GUSSEISEN**
- fr **ROUES MOTRICES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**
- es **RUEDAS MOTRIZES DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**
- ru **ПРИВОДНОЕ КОЛЕСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**
- pt **RODAS DE TRACÇÃO EM POLIURETANO "TR", NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**



mm	mm	kg	CODE	daN
250	80	7,24	064413	1400
			Suggested for	
			OM-Pimespo; Crown	



mm	mm	kg	CODE	daN
230	82	5,91	064665	1100
			Suggested for	
			Jungheinrich	

it **RUOTE MOTRICI IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN GHISA MECCANICA**

gb **"TR" POLYURETHANE DRIVE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE**


d **"TR" POLYURETHAN ANTRIEBSRÄDER MIT KERN AUS GUSSEISEN**

fr **ROUES MOTRICES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**


es **RUEDAS MOTRIZES DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**

ru **ПРИВОДНОЕ КОЛЕСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**

pt **RODAS DE TRACÇÃO EM POLIURETANO "TR", NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**



mm	mm	kg	CODE	daN
230	70	5,73	064673	1000
				Suggested for
				Jungheinrich



mm	mm	kg	CODE	daN
230	70	5,47	064674	1000
				Suggested for
				Jungheinrich

it **RUOTE MOTRICI IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN GHISA MECCANICA**

gb **"TR" POLYURETHANE DRIVE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE**


d **"TR" POLYURETHAN ANTRIEBSRÄDER MIT KERN AUS GUSSEISEN**

fr **ROUES MOTRICES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**


es **RUEDAS MOTRIZES DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**

ru **ПРИВОДНОЕ КОЛЕСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**

pt **RODAS DE TRACÇÃO EM POLIURETANO "TR", NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**



mm	mm	kg	CODE	daN
230	75	6,80	064222	1400
				Suggested for
				O.M.G. - Still



mm	mm	kg	CODE	daN
230	70	4,80	064712	1000
				Suggested for

it RUOTE MOTRICI IN POLIURETANO "TR-ROLL", NUCLEO IN GHISA MECCANICA

gb "TR-ROLL" POLYURETHANE DRIVE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE


d "TR-ROLL" POLYURETHAN ANTRIEBSRÄDER MIT KERN AUS GUSSEISEN

fr ROUES MOTRICES EN POLYURETHANE "TR-ROLL"
AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE


es RUEDAS MOTRIZES DE POLIURETANO "TR-ROLL"
CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO

ru ПРИВОДНОЕ КОЛЕСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR-ROLL"
С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА

pt RODAS DE TRAÇÃO EM POLIURETANO "TR-ROLL", NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO




mm	mm	kg	CODE	daN	Suggested for
250	80	7,24	062730	1000	OM-Pimespo; Crown




mm	mm	kg	CODE	daN	
250	80	6,17	062719	1200	

- it **RUOTE MOTRICI IN POLIURETANO "TR-ROLL", NUCLEO IN GHISA MECCANICA**
- gb **"TR-ROLL" POLYURETHANE DRIVE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE**
- d **"TR-ROLL" POLYURETHAN ANTRIEBSRÄDER MIT KERN AUS GUSSEISEN**
- fr **ROUES MOTRICES EN POLYURETHANE "TR-ROLL" AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**
- es **RUEDAS MOTRIZES DE POLIURETANO "TR-ROLL" CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**
- ru **ПРИВОДНОЕ КОЛЕСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR-ROLL" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**
- pt **RODAS DE TRACÇÃO EM POLIURETANO "TR-ROLL", NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**



mm	mm	kg	CODE	daN
230	70	5,03	062728	1000
				Suggested for
				Jungheinrich



mm	mm	kg	CODE	daN
230	70	5,02	062729	1000
				Suggested for
				Jungheinrich

it **SOLUZIONI PERSONALIZZATE**

gb **CUSTOMISED SOLUTIONS**

d **SONDERLÖSUNGEN**

fr **SOLUTIONS PERSONNALISEES**

es **MODELOS PERSONALIZADOS**

ru **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ**

pt **MODELOS PERSONALIZADOS**



- it **VARIANTI DISPONIBILI SU RICHIESTA**
Cuscinetti a sfere tipo 2RS e ZV
Cuscinetti a sfere in acciaio inox
Ruote e rulli con dimensioni personalizzate
- gb **OPTIONS AVAILABLE ON ORDER**
Ball bearings type 2RS and ZV
Stainless steel ball bearings
Wheels and rollers with customised dimensions
- d **AUF ANFRAGE VERFÜGBARE VARIANTEN**
Kugellager Typ 2RS und ZV
Edelstahlkugellager
Räder und Rollen mit personalisierten Maßen
- fr **VARIANTES DISPONIBLES SUR COMMANDE**
Roulement à billes type 2RS et ZV
Roulement à billes en acier inox
Roues et galets avec dimensions personnalisées
- es **VERSIONES DISPONIBLES BAJO PEDIDO**
Cojinete a bolas tipo 2RS y ZV
Cojinete de bolas de acero inox
Ruedas y rodillos con dimensiones personalizadas
- ru **ДОСТУПНЫ ВАРИАНТЫ ПО ЗАКАЗУ**
Шарикоподшипники типа 2RS и ZV
Шарикоподшипники из нержавеющей стали
Ролики и колёса с индивидуальными размерами
- pt **VARIANTES**
Rolamento de esferas tipo 2RS e ZV
Rolamento de esferas de aço inox
Rodas e roletes com dimensões personalizadas

it LEGENDA

gb SYMBOLS


d ZEICHENERKLÄRUNG

fr LEGENDE


es LEYENDA

ru ЛЕГЕНДА


pt LEGENDA




Diametro ruota
Wheel diameter
Raddurchmesser
Diamètre roue
Diámetro rueda
Диаметр колеса
Diâmetro da Roda




Larghezza ruota
Wheel width
Radbreite
Lergeur de la roue
Ancho bandaje
Ширина колеса
Largura da Roda




Diametro foro
Hub bore diameter
Bohrungsdurchmesser
Alésage
Diámetro del eje
Диаметр ступицы
Diâmetro do Furo




Lunghezza mozzo
Hub length
Nabenlänge
Longueur du moyeu
Ancho buje
Длина ступицы
Largura do núcleo



Quota di montaggio
Assembly dimensions
Einspannlänge
Longueur de serrage
Dimensiones de montaje
Монтажные размеры
Dimensões de montagem




Diametro sede cuscinetti
Ball bearing seat diameters
Kugellagersitzdurchm.
Diamètre de la siège
Diám. alojam. cojinetes
Диам. гнез. подшипников
Diâmetro da sede p/ rolamentos




Profondità sede cuscinetti
Ball bearing seat depth
Kugellagersitztiefe
Profondeur de la siège
Prof. alojam. cojinetes
Глуб. гнез. подшипников
Profundidade da sede p/ rolamentos




Mozzo con cuscinetti a sfera
Hub with ball bearings
Nabe mit Kugellager
Moyeu avec roulement à billes
Buje con cojinete a bolas
Ступица с шариковым подшипником
Núcleo com rolamento de esferas




Mozzo con sede cuscinetti
Hub with ball bearing facilities
Nabe mit Lagersitz
Logement pour roulements
Alojamiento para cojinete a bolas
Ступица без подшипника
Sede p/rolamento



Carico statico
Static load
Statische Last
Charge statique
Carga estática
Статическая нагрузка
Carga estática



Portata a 4 km/h
Load capacity at 4 km/h
Tragkraft bei 4 km/h
Capacité de charge à 4 km/h
Capacidad de carga a 4 km/h
Грузоподъемность в 4 км/ч
Capacidade de carga a 4 km/h



Portata a 6 km/h
Load capacity at 6 km/h
Tragkraft bei 6 km/h
Capacité de charge à 6 km/h
Capacidad de carga a 6 km/h
Грузоподъемность в 6 км/ч
Capacidade de carga a 6 km/h




Scorrevolezza
Rolling resistance
Rollwiderstand
Glissement
Facilidad de deslizamiento
Спротивление качению
Facilidade de deslizamento



Peso
Weight
Gewicht
Poids
Peso
Вес
Peso



Temperatura
Temperature
Temperatur
Température
Temperatura
Температура
Temperatura



Durezza
Hardness
Härte
Durété
Dureza
Твёрдость
Dureza



SEE WEBSITE



Tellure Rôta

Via Quattro Passi 15 • 41043 Formigine (MO)
Tel. Italia: 059 410300-306 • Tel. Export: 0039 059 410231-253
Fax 059 572859
comm.italia@tellurerota.com • comm.estero@tellurerota.com
www.tellurerota.com



TR Lab

Via Aldo Moro, 14/G-H • 41043 Formigine (MO)
Tel. 059 410271
Fax 059 573167
info@trlab.it
www.trlab.it



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



UNI EN ISO 45001:2018